



- **Zabezpieczenia antykorozyjne:** ocynk galwaniczny.
- **Komplet stanowią:**
 - - pętla,
 - - zapinka,
 - - podkładka okrągła,
 - - dwie nakrętki sześciokątne.

Zakres średnic D [mm]	Rozmiar przyłącza M	Wymiary obejm H [mm] A x g [mm]		Masa [kg]	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
34-35	M8	89	20x2,0	0,09	2,6	100	ZP-M8-1"	0510080330
42-45	M8	94	20x2,0	0,09	3,1	100	ZP-M8-1 1/4"	0510080420
49-51	M8	99	20x2,0	0,10	3,1	100	ZP-M8-1 1/2"	0510080480
58-64	M8	114	20x2,0	0,11	3,2	50	ZP-M8-2"	0510080600

PĘTLE TRYSKACZOWE ZP

Zakres średnic D [mm]	Rozmiar przyłącza M	Wymiary obejmę H [mm] A x g [mm]		Masa [kg]	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
34-35	M10	89	20x2,0	0,09	3,4	100	ZP-M10-1"	80510100330
42-45	M10	94	20x2,0	0,09	2,8	100	ZP-M10-11/4"	80510100420
49-51	M10	99	20x2,0	0,10	3,3	100	ZP-M10-11/2"	80510100480
58-64	M10	114	20x2,0	0,11	3,5	50	ZP-M10-2"	80510100600
70-84	M10	144	20x3,0	0,20	3,6	50	ZP-M10-21/2"	80510100760
83-89	M10	161	20x3,0	0,21	3,4	50	ZP-M10-3"	80510100890
108-114	M10	199	20x3,0	0,26	3,4	25	ZP-M10-4"	80510101100

Zakres średnic D [mm]	Rozmiar przyłącza M	Wymiary obejmę H [mm] A x g [mm]		Masa [kg]	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
130-135	M12	223	24x3,0	0,36	3,9	25	ZP-M12-133	80510121330
136-140	M12	226	24x3,0	0,37	4	25	ZP-M12-5"	80510121390
152-160	M12	173	24x3,0	0,41	3,4	10	ZP-M12-159	80510121590
165-168	M12	257	24x3,0	0,41	4	10	ZP-M12-6"	80510121680
215-222	M16	343	35x4,0	1,02	5,7	10	ZP-M16-8"	80510162190

